

日本原子力産業協会理事長

服部 拓也さん



はつとり・たくや 東京
大大学院修了。東京電力福
島第1原発所長、同社副社
長などを経て07年から現
職。68歳。

限するなら乱暴です。原
発の新増設は難しい状況
ですから、あくまで原発
ごとに運転実績や原子炉
の劣化度合いなどを検討
し、運転継続か廃炉かを
決めなければなりません
。委員5人の責任ある
判断を期待します。

国内で閉じているのは駄
目。例えば海外の学識経
験者を中心とした諮問委
員会をつくり、助言を受
けられるようにしてはど
うでしょう。現場に外国
人技術者を招いてもい
い。世界最高水準の安全
を目指すなら、できるこ
とはまだまだあります。
(東京報道 十亀敏介)

原子力規制委員会のあり方

原子力規制委員会の発
足は、国民の原発に対す
る信頼を回復できるかど
うかの正念場です。日本
経済を考えると、原発を
完全にゼロにするのは非
現実的。原子力は国策の
側面がある。規制委が従
来と一線を画した厳しい
安全規制を担うのはもち
ろんですが、原発立地の

東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえ、新
たな原子力規制委員会が9月に発足する。国家行
政組織法3条に基づく独立性の高い組織で、原子
力規制を二元的に担うが、原発の安全基準づくり
など難問は多い。規制委が担うべき役割や課題に
ついて識者に聞いた。

月曜討論

地元住民らを交えて議論
を透明化するなど地道な
取り組みを積み重ねるべ
きです。
一方、原発の安全確認
は科学的、合理的でなく
てはなりません。再稼働
が導入されます。規制委


をめぐり、既存原発にも
最新の安全対策を求める
「バックフィット制度」
が導入されます。規制委

原子炉の運転制限を40
年とする政府方針は再検
討が必要です。原発事故
を踏まえた「目安」なら
分かりますが、一律に制

の問題をすべて解決する
ことはできません。事務
局の原子力規制庁は、事
故対応で批判を浴びた原
子力安全・保安院の職員
が横滑りします。彼らが
電力会社に負けない専門
知識を養い、電力会社の
意識改革まで促せるかど
うかが問われています。
電力会社も国から安全の
「お墨付き」をもらえれ
ば良い、との発想を捨て
なければいけません。

千葉大名誉教授

新藤 宗幸さん



8/20
北海道
(7回)

厳格な安全基準策定を

しんどう・むねゆき 中
央大大学院修了。東京都市
研究所研究担当業務理事も
務める。専門は行政学、政
治学。66歳。

暫定基準は、本来の安全
基準とは言えません。福
島で問題になった津波を
防ぐための堤防のかさ上
げや、事故対策拠点とな
る免震重要棟の建設は、
3～5年以内に設置する
計画を出させただけで運
転を認めてしまいました。
た。

審査過程の情報公開
す。審査過程の情報公開
なども欠かせません。
大飯原発や北陸電力志
賀原発(石川県)の敷地
内で見つかった活断層の
疑いがある地質の調査も
課題。徹底的に調査し、
必要ならば運転停止を命
じること必要です。
原子炉等規制法は運転
から40年たった原発を原
則廃炉にすると定めてい
ますが、規制委の権限で
20年延長し、60年まで運
転させることができま
す。ただ、最初に日本で
原発が動いた時は30年で
廃炉でした。廃炉延長の
審査は厳格に行うべきで
す。今後は福島原発の廃
炉作業なども出てきます
が、使用済み核燃料の処
理にどう影響力を発揮し
ていくのかも課題です。
(東京報道 安本浩之)

福島を事故を招いたの
は、原発推進役の経済産
業省と、規制をすべき原
子力安全・保安院が混然
一体となり、安全審査が
徹底されなかったのが大
きな理由です。その反省
を踏まえ、独立性の高い
機関が求められました。
新たに発足する原子力
規制委員会は、委員の人

選に問題があります。委
員候補者は原子力委員
会の委員長代理を務めた
こともあり、本来の徹底
した規制ができるのか疑
問。原子力工学の専門家
ではなくても幅広い科学

規制委の大きな課題
は、原発の運転を再開す
る場合の安全基準の策
定。関西電力大飯原発福
井県)の再稼働を認めた

規制委は、再稼働させ
たい政府の暫定基準を踏
襲せずに、新たな安全基
準を設定し、これに適合
しなければ運転を認めな
いような強い対応をすべ
きです。最新の安全対策
をプラントに義務付ける
「バックフィット制度」
も、まさに安全基準の内
容と審査にかかっています。

緊急度が低く、運転再
開後でも大丈夫な安全対
策もあるでしょう。規制
委は下した判断の理由を
十分に説明する義務も負
います。
原子炉の運転制限を40
年とする政府方針は再検
討が必要です。原発事故
を踏まえた「目安」なら
分かりますが、一律に制